

Resistex-XP



Bezugstyp:	Gummi	
Härtebereich:	55, 65, 70, 75, 85, 90 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 12 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Gut Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet
Bemerkungen:	SVHC-Stoff in einer Konzentration von mehr als 0,1 %: Bleioxid Diese Information wird gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung bereitgestellt	