



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	hard size press, hard puddle size press	
Härtebereich:	1 PJ	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	Standart 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 100°C / Höchstwert 115°C
Eigenschaften und Vorteile:	Specially designed to withstand the chemicals used in sizing Wear resistance Impact and marking resistance Profile stability in operation	
Abrakeln:	with steel or plastic blades (Tg > 150°C), angle 25 to 28 degrees, load 200 to 300 N/m	
Chemische Widerstand:	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Ausgezeichnet
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
Bemerkungen:	Referenzliste auf Anfrage erhältlich Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	