Bacroll

Druckdatum: 26/07/2025



Bezugstyp:	Gummi	
Mögliche Anwendungen:	Textiltindustrie - Starken von Garn : Tauch- und Quetschrollen Empfohlen Lösung für Tauchrollen	
Härtebereich:	62, 69, 79 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:		inuierlich 105°C / Höchstwert 115°C inuierlich 90°C / Höchstwert 100°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sehr gute chemische Widerstand gegen Starken und Schlichten, für Naturgarn und synthetisches Garn, bis zum 100 °C Sehr gute physikalische Eigenschaften, Abriebwiderstand und Weiterreißwiderstand	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,): Alkohole (Äthanol, IPA,): Alterungswiderstand:	Mäßig Sehr gut Sehr gut Ausgezeichnet Ausgezeichnet Mäßig Mäßig Nicht geeignet Sehr gut Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohol, Benzin, Terpentin, White Spirit	
Bemerkungen:	Bacroll-HP : Mehrschicht-Sonderlösung für Hochdruckanwendungen	

