Textractor N

Bezugstyp:	Sondergummi
Mögliche Anwendungen:	Textilindustrie : Nassveredlung von Geweben : Quetschwalzen, Foulardwalzen - für verbesserte Lebensdauer und Effizienz, für dem Quetschen mit sehr hoher Druck
Härtebereich:	95 Shore A
Erhältliche Farben:	blau
Empfohlene Belagsstärke:	min. 12 mm - max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken — kontinuierlich 125°C / Höchstwert 140°C naß — kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C
Eigenschaften und Vorteile:	Hervorragende Quetschqualität, verbesserte Quetscheffizienz, Energieeinsparend Homogene und stetige Quetschung Hervorragender Abrieb- und Veralterungswiderstand, geeignet für Anwendungen mit sehr hoher Druck Nicht-fleckend
Chemische Widerstand:	Säuren: Gut Basen: Mäßig Heißwasser und Dampf: Gut Ozon: Sehr gut Öle und Fette: Mäßig Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Nicht geeignet Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Nicht geeignet Alkohole (Äthanol, IPA,...): Sehr gut Alterungswiderstand: Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, saure oder alkalische Reiniger, industrielle Reiniger